

Security Klaprám A0, oblý roh, 25 mm


KRA0R25SEC



- Klaprám A0 stříbrně eloxovaný profil
- Klaprám s 25 mm standardním profilem a oblými rohy
- Bezpečnostní profil bez drážky pro snadné otevření profilu

Security Klaprám A0, oblý roh, 25 mm

KRA0R25SEC



Security Klaprám A0, oblý roh, 25 mm

KRA0R25SEC

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
KRA0R25SEC	872 x 1220 x 11	Na výšku	-	A0 (841 x 1189 mm)	-



Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	2,79	4,11

Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
1235 x 890 x 20	-	-	25	-	EUR

Certifikace výrobku	EAN
Ne	8596052121395

Security Klaprám A0, oblý roh, 25 mm

KRA0R25SEC



Security Klaprám A0, oblý roh, 25 mm

KRA0R25SEC

