


Klaprám A0, ostrý roh, 25 mm


KRA0G25



- Klaprám A0 stříbrně eloxovaný profil
- Klaprám s 25 mm standardním profilem a ostrými rohy
- Antireflexní UV-stabilní krycí fólie

Klaprám A0, ostrý roh, 25 mm

KRA0G25



Klaprám A0, ostrý roh, 25 mm

KRA0G25

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
KRA0G25	872 x 1220 x 11	Na výšku	821 x 1169 mm	A0 (841 x 1189 mm)	-



Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	2,83	4,14

Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
1235 x 890 x 20	-	-	35	167	EUR

Certifikace výrobku	EAN
Ne	8595578300710

Klaprám A0, ostrý roh, 25 mm

KRA0G25



Klaprám A0, ostrý roh, 25 mm

KRA0G25

